

SPSの耐薬品性

- SPSは高温下でも優れた耐薬品性を有する
- 高温下長時間で比較的弱い溶剤は、芳香族系、塩素系有機系、ケトン類系

※常温短時間であれば支障はない認識。製品の確認をお願いします。

	SPS	PBT	PA66	PA6T	PPS	LCP
酸	○	×	×	×	○	△
アルカリ	○	×	△	○	○	×
アルコール	○	△	△	○	○	○
グリコール(LLC)	○	△	△	△	○	○
塩(塩化カルシウム)	○	△	×	△	○	○
自動車用各種オイル(*1)	○	△	○	○	○	○
塩素化炭化水素	×	×	×	△	△	○
芳香族炭化水素	△	△	○	○	○	○

(*1)エンジンオイル、ディーゼルオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル、シリコングリース、ウィンドウオツシャー等