

タフブロック 農薬との併用(改訂版)

2019年2月改訂

	化学薬剤処理時期		
	種子浸漬処理	培土混和处理 播種前後処理	緑化期*～移植前処理
併用可能	プロクロラズ剤(スホルタック等) オキシリニック酸剤(スターナ等) トリフミゾール剤(トリフィン等) カスガマイシン剤(カスミン等) ノニルフェノールスルホン酸銅塩剤 (ヨネホン等)	ヒドロキシイソキサゾール剤 (タチカレン等) メタラキシル剤(タチカレエース等) プロベナゾール剤(オリセメート等) イソチアニル剤(ルーチン等) チアニジル剤(フイケット等) カスガマイシン剤(カスミン等) カルプロパミド剤(ウイン等) ジクロシメット剤(テラウス等) ピカルブトラゾクス剤(ナエファイン等) ペンフルフェン剤(エバーゴルワイド等)	プロベナゾール剤(オリセメート等) イソチアニル剤(ルーチン等) チアニジル剤(フイケット等) カルプロパミド剤(ウイン等) ジクロシメット剤(テラウス等) オリサストロビン剤(嵐等) ベノミル剤(ベンレート等) イソプロチオラン剤(フジワン等) トリシクラゾール剤(ビーム等)
併用不可	イプコナゾール剤(テクリド等) ペフラゾエート剤(ヘルシート等) フルジオキシニル剤(モカート等) ベノミル剤(ベンレート等) チウラム剤(アンレス等)	TPN剤(ダユニール等) ベノミル剤(ベンレート等) オリサストロビン剤(嵐等)	—

殺虫剤、イネシンガレセンチュウ剤との混用は問題ありません

*: 緑化期処理は出芽揃いを確認してからご使用下さい