

# リニアレン2024

## 安全データシート

作成日: 1997/10/24  
改訂日: 2021/09/03  
整理番号: LINEALENE\_2024\_JP04(JP)\_20210903

### 1. 化学品及び会社情報

製品名 : リニアレン2024  
化学品の名称 : Alkenes, C20-24 alpha-  
物質タイプ : 混合  
CAS 番号 : 93924-10-8

#### 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 合成原料、重合材料  
使用上の制限 : 産業利用に限る

#### 会社情報

製造業者 出光興産株式会社  
〒100-8321 東京都千代田区大手町一丁目2番1号  
電話 0120-132-015

#### 緊急連絡電話番号

緊急連絡電話番号 : 03-3213-3634

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS 分類

健康有害性 誤えん有害性 区分1

絵表示 (GHS  
JP)



注意喚起語 (GHS JP) : 危険

危険有害性 (GHS JP) : 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ (H304)

#### 注意書き (GHS JP)

応急措置 : 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。(P301+P310)  
無理に吐かせないこと。(P331)

保管 : 施錠して保管すること。(P405)

廃棄 : 内容物、容器を国、都道府県、市町村の規則に従った場所に廃棄すること。(P501)

#### 他の危険有害性

GHS で扱われない他の危険有害性 : 指定可燃物、可燃性固体類(消防法)

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物  
化学名 : Alkenes, C20-24 alpha-  
IUPAC 名 : Alkenes, C20-24 alpha-

# リニアレン2024

整理番号: LINEALENE\_2024\_JP04 (JP)\_20210903

化学物質名	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法番号	安衛法番号	
Alkenes, C20-24 .alpha.-	≥95	--	(2)-27	(2)-27	93924-10-8
1-エイコセン	(40 - 60)	C <sub>20</sub> H <sub>40</sub>	(2)-27	(2)-27	3452-07-1
1-ドコセン	(25 - 50)	C <sub>22</sub> H <sub>44</sub>	(2)-27	(2)-27	1599-67-3
1-テトラコセン	(≤ 18)	C <sub>24</sub> H <sub>48</sub>	(2)-27	(2)-27	10192-32-2
1-オクタデセン	≤ 5	C <sub>18</sub> H <sub>36</sub>	(2)-27	(2)-27	112-88-9

## 4. 応急措置

### 応急措置

- 応急措置 一般 : 直ちに医師の診察を受ける。
- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 皮膚に付着した場合 : 溶融物と接触した場合、直ちに冷水で皮膚を冷却する。  
皮膚は多量の水で洗浄する。
- 眼に入った場合 : 予防措置として水で眼を洗う。
- 飲み込んだ場合 : 無理に吐かせてはいけない。  
直ちに医師の診察を受ける。

### 急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状

- 症状・損傷 飲み込んだ場合 : 肺水腫のリスク。

### 医師に対する特別な注意事項

- : 対症的に治療すること。

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧、乾燥粉末消火剤、泡消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 強い水流は使用しない。
- 火災時の特有の危険有害性 : 引火性・爆発性蒸気-空気混合物を形成することがある。
- 火災時の反応性 : 熱分解により次のものを生成する:  
一酸化炭素、二酸化炭素(CO and CO<sub>2</sub>)。
- 火災時の危険有害性分解生成物 : 有毒な煙を放出する可能性がある。
- 特有の消火方法 : 火災の場合:区域から退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。  
水噴霧や霧水で熱にさらされた容器を冷却する。
- 消火時の保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。自給式呼吸器。完全防護服。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

- 一般的措置 : 十分に換気すること。  
適切な保護具を着用して作業する。

### 非緊急対応者

- 応急処置 : 漏出エリアを換気する。

### 緊急対応者

- 保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。  
詳細については、第8項の「ばく露制御/個人保護」を参照。

### 環境に対する注意事項

- 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。

# リニアレン2024

整理番号: LINEALENE\_2024\_JP04 (JP)\_20210903

## 封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 浄化方法 : 製品は機械的に回収する。
- その他の情報 : 物質または固形残留物は公認施設で廃棄する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

- 技術的対策 : データなし
- 安全取扱注意事項 : 作業所の十分な換気を確保する。  
個人用保護具を着用する。
- 接触回避 : データなし
- 衛生対策 : この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。  
製品取扱い後には必ず手を洗う。

### 保管

- 安全な保管条件 : 火の気のない場所で保管する。  
他の物質から離して保管すること。  
施錠して保管すること。  
換気の良い場所で保管すること。  
涼しいところに置くこと。
- 安全な容器包装材料 : データなし
- 混触禁止物質 : 強力な酸化剤。

## 8. ばく露防止及び保護措置

- 設備対策 : 作業所の十分な換気を確保する。

### 保護具

- 呼吸用保護具 : 換気が不十分である場合、適切な呼吸器を着用する。
- 手の保護具 : 保護用手袋
- 眼及び/又は顔面の保護具 : 安全メガネ
- 皮膚及び身体の保護具 : 適切な保護衣を着用する。

### 個人用保護具シンボル



- 環境へのばく露の制限と監視 : 環境への放出を避けること。

## 9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 固体
- 外観 : 白色固体
- 色 : 白色
- 臭い : 炭化水素臭
- pH : データなし
- 融点 : -- (混合物のため、融点は存在しないが、約 30 ° C で液状となる)
- 凝固点 : 非該当
- 沸点又は初留点及び沸点範囲 : -- (混合物のため、沸点は存在しないが、約 342 ° C で 蒸気となる)

# リニアレン2024

整理番号: LINEALENE\_2024\_JP04 (JP)\_20210903

引火点	: 175 °C (セタ密閉式) (参考 1-オクタデセン 159°C(クリーブランド開放式))
自然発火点	: データなし (参考 222-285°C (組成不明の $\alpha$ -Alkens, C20-24, ECHA data), 1-オクタデセン 250°C)
分解温度	: データなし
可燃性	: 熱すると火災のおそれ;指定可燃物、可燃性固体類(消防法)
蒸気圧	: データなし (参考 1-オクタデセン 0.009 Pa (@25°C, ECHA data))
密度	: 0.8 g/cm <sup>3</sup>
相対ガス密度	: データなし
溶解度	: 水に溶けない。
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)	: データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	: 非該当
粘性率	: 4.8 mPa·s @20°C
動粘性率	: 6.4 mm <sup>2</sup> /s @40°C (組成不明の $\alpha$ -Alkens, C20-24, ECHA data)
粒子特性	: データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常の使用、保管、運送の状況下では、当製品は反応しない。
化学的安定性	: 通常の下では安定。
危険有害反応可能性	: 強酸化剤、および酸と反応する。
避けるべき条件	: 過熱。
混触危険物質	: 強酸。酸化剤。
危険有害な分解生成物	: 通常の使用条件及び保管条件下において、有害な分解生成物は生成されない。

## 11. 有害性情報

急性毒性 (経口)	: 区分に該当しない
急性毒性 (経皮)	: 区分に該当しない
急性毒性 (吸入)	: データなし
急性毒性 (吸入)	: 分類できない (粉じん (塵)、ミスト)

Alkenes, C20-24 .alpha. - (93924-10-8)	
LD50 経口 ラット	> 15850 mg/kg (LOLI-CHEMVIEW data)
LD50 経皮 ウサギ	> 10000 mg/kg (LOLI-NLM_CIP data)
1-エイコセン (3452-07-1)	
LD50 経皮 ウサギ	> 2020 mg/kg (LOLI - ECHA_API)
1-ドコセン (1599-67-3)	
LD50 経皮 ウサギ	> 10000 mg/kg (LOLI - ECHA_API)
1-オクタデセン (112-88-9)	
LD50 経口 ラット	> 10000 mg/kg
LD50 経皮 ウサギ	> 10000 mg/kg (IUCLID)

皮膚腐食性/刺激性	: 分類できない(データなし。組成不明の Alkenes, C20-24 .alpha. で、No adverse effect (not irritating) (ECHA data)とのデータがある。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 分類できない(データなし。組成不明の Alkenes, C20-24 .alpha. で、No adverse effect (not irritating) (ECHA data)とのデータがある。
呼吸器感作性	: 分類できない(データなし。組成不明の Alkenes, C20-24 .alpha. に対し No adverse effect (not sensitising) (ECHA data)とのデータがある。

# リニアレン2024

整理番号: LINEALENE\_2024\_JP04 (JP)\_20210903

皮膚感作性	: 分類できない(データなし。組成不明の Alkenes, C20-24 .alpha. に対し No adverse effect (not sensitising) (ECHA data) とのデータがある。
生殖細胞変異原性	: 分類できない(データ不足)
発がん性	: 分類できない(データ不足)
生殖毒性	: 分類できない(データ不足)
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 分類できない(データ不足)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 分類できない(データ不足)
誤えん有害性	: 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

Alkenes, C20-24 .alpha. - (93924-10-8)	
動粘性率	6.4 mm <sup>2</sup> /s (@40°C, ECHA data)
1-オクタデセン (112-88-9)	
動粘性率	5.46 mm <sup>2</sup> /s (@20°C, ECHA data and LOLI)
炭化水素	該当

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

水生環境有害性 短期 (急性)	: 区分に該当しない
水生環境有害性 長期 (慢性)	: 分類できない

Alkenes, C20-24 .alpha. - (93924-10-8)	
LC50 - 魚 [1]	> 1000 mg/L (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static], IUCLID)
EC50 - 甲殻類 [1]	140 mg/L (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna, IUCLID)
1-オクタデセン (112-88-9)	
LC50 - 魚 [1]	> 1000 mg/L (Oncorhynchus mykiss, IUCLID) (Exposure time: 96 h)
EC50 - 甲殻類 [1]	> 1000 mg/L (Daphnia magna, IUCLID, Exposure time: 48 h)
EC50 72h - 藻類 [1]	> 1000 mg/L (Desmodesmus subspicatus, IUCLD)
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)	> 8 (LOLI data)

残留性・分解性: データなし

Alkenes, C20-24 .alpha. - (93924-10-8)	
生分解性	100 % (ECHA data)

生体蓄積性: データなし

土壌中の移動性: データなし

### オゾン層への有害性

オゾン層への有害性	: 分類できない
その他の有害な影響	: 追加情報なし

## 13. 廃棄上の注意

廃棄方法: 許可を得た収集業者の分別回収に準拠して内容物/容器を破棄する。

## 14. 輸送上の注意

国際規制

# リニアレン2024

整理番号: LINEALENE\_2024\_JP04 (JP)\_20210903

道路輸送 (UN RTDG)	海上輸送 (IMDG)	航空輸送 (IATA)
<b>国連番号</b>		
非該当	規制されていない	規制されていない
<b>国連正式品名</b>		
非該当	規制されていない	規制されていない
<b>輸送危険物分類</b>		
非該当	規制されていない	規制されていない
<b>容器等級</b>		
非該当	規制されていない	規制されていない
<b>環境有害性</b>		
環境有害性: 非該当	規制されていない	規制されていない

海洋汚染物質 : 非該当

## MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質

IBC コード製品名 : Olefins (C13+, all isomers)  
IBC コード : 適用される  
船種 : タイプ 2  
汚染物質カテゴリー : Y

## 国内規制

その他の情報 : 補足情報なし

## 15. 適用法令

### 国内法令

化審法 : 非該当  
労働安全衛生法 : 非該当  
毒物及び劇物取締法 : 非該当  
消防法 : 指定可燃物、可燃性固体類（法第9条の4、危険物令第1条の1 2・別表第4）  
海洋汚染防止法 : 有害液体物質（Y類物質）（施行令別表第1） オレフィン（炭素数が五から七まで、または十三以上のもの及びその混合物に限る）  
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法) : 非該当

## 16. その他の情報

参考文献 : 非公開弊社保有試験結果等、ECHA（欧州化学機関）、文献データ等。

この SDS は JIS Z 7253 (2019) に準拠する。この安全データシートに記載されている情報は、その発行日時点において、我々が知る限りにおいて、および信じるにより正確であることを証明する。ここに記載する情報は、安全な取り扱い、使用、処理、保管、運搬、廃棄、および放出を安全に実施することを目的としてのみ提供されており、保証または品質仕様を表しているものではない。この情報は、指定された特定の物質にのみ関連するものであり、何らかのプロセスで指定外に他の物質と共に使用した場合、その妥当性は排除される。