

Idemitsu Kosan Co..Ltd.

潤滑油製品資料



ダフニー アルファドライブ P

~合成油系高性能無段変速機油~

1. 用 途

椿本チェイン殿DISCO無段変速機専用油です。

2. 本 質

特殊合成基油を用い、各種添加剤を効果的に配合したオイルです。

3. 特 長

- (1) 酸化安定性に優れ、長期間の高温運転にも耐えます。
- (2) 耐摩耗性・耐焼付性に優れます。
- (3) 防錆性に優れ、発錆トラブルを防止します。
- (4) 消泡性に優れます。
- (5) 対シール性にも優れます。

4. ダフニーアルファドライブPの分析例

項目			分析値	
			VG 32	VG 150
密度 @15℃		g/cm ³	0.8341	0.8564
引火点(COC)		င	240	176
動粘度	@40°C	mm²/s	31.73	158.3
	@100°C	mm²/s	5.819	13.77
粘度指数		-	125	69
流動点		င	-50.0>	-40.0
酸価		mgKOH/g	0.11	0.79

5. 荷 姿

20Lペール缶

- ●本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データーシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を 十分に熟読の上、ご利用下さい。
- ●「製品安全データーシート」は、ホームページ(https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/)からダウンロードできます。
- ●ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- ●掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。 予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは https://www.idemitsu.com/jp/business/lube/ から'お問い合わせ事例のご紹介'まで